

附件一、臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類驗證對象開放驗證之產品項目及其品質檢驗基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
1	化工類	太陽眼鏡	9001.40.00.00-3	玻璃製眼鏡用透鏡（限檢驗平光式（非處方）裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品）	濾鏡之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067 T5035	應施
2	化工類	太陽眼鏡	9001.50.00.10-8	塑膠製眼鏡用透鏡（限檢驗平光式（非處方）裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品）	濾之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067 T5035	應施
3	化工類	太陽眼鏡	9004.10.00.00-6	太陽眼鏡（限檢驗平光式及非處方鏡片之一般濾鏡、偏光濾鏡及梯度式濾鏡太陽眼鏡成品）	濾之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067T5035	應施
4	化工類	水泥	2523.29.90.00-2-A	其他卜特蘭水泥（限檢驗卜特蘭水泥）	化學成份與物理性質	CNS 61 R2001	應施
5	化工類	水泥	2523.29.90.00-2-B	其他卜特蘭水泥（限檢驗採用高爐爐渣或卜作嵐材料或以上兩者，與卜特蘭水泥或卜特蘭水泥熟料製成之水硬性混合水泥）	化學成份、物理性質	CNS 15286 A2290	應施
6	化工類	水泥	2523.90.90.00-6-B	其他水硬性水泥（限檢驗以爐渣與石灰製得之水硬性混合水泥）	化學成份、物理性質	CNS 15286 A2290	應施
7	化工類	瓦斯軟管	4009.11.90.00-1	其他未附配件之硫化橡膠管，未加強或未與其他物質結合者（限檢驗適用於天然氣配管管端之閥與燃燒器間或液	品質（外觀、性能）、構造、材料、尺度、許可差等	CNS 9620 K4071	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				化調節器，閥及 燃燒器間之連接 用橡膠管)			
8	化工類	瓦斯 軟管	4009.12.90.00-0	其他已附配件之 硫化橡膠管，未 加強或未與其他 物質結合者 (1. 限檢驗未加 強或未與其他物 質結合，適用於 天然氣配管管端 之閥與燃燒器 間；或液化石油 氣所使用調節 器，閥及燃燒器 間之連接用橡膠 管 2. 限檢驗液 化石油氣用)	品質(外觀、性能)、構 造、材料、尺度、許可 差等	CNS 9620 K4071 CNS 9621 K4072	應施
9	化工類	瓦斯 軟管	4009.21.90.00-9	其他未附配件之 硫化橡膠管，已 加強或另外僅與 金屬結合者(限 檢驗液化石油氣 用)	品質(外觀、性能)、構 造、材料、尺度、許可 差等	CNS 9621 K4072	應施
10	化工類	瓦斯 軟管	4009.31.90.00-7	其他未附配件之 硫化橡膠管，已 加強或另外僅與 紡織材料結合者 (限檢驗液化石 油氣用)	品質(外觀、性能)、構 造、材料、尺度、許可 差等	CNS 9621 K4072	應施
11	化工類	瓦斯 軟管	4009.41.90.00-5	其他未附配件硫 化橡膠管，已加 強或另外與其他 材料結合者(限 檢驗液化石油氣 用)	品質(外觀、性能)、構 造、材料、尺度、許可 差等	CNS 9621 K4072	應施
12	化工類	石油 製品	2710.11.10.00-2	汽油	美制比重、銅片腐蝕 性、閃點、含硫量、蒸 餾性質等	CNS 12614 K5140 CNS 1469 K5022 CNS 2259 K5029	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
13	化工類	石油 製品	2710.11.92.00-3	汽油型噴射機燃油	組成、揮發性、流動性、燃燒特性、銅片腐蝕性、熱安定性、污染物、電導度、標示	CNS 2558 K5040	應施
14	化工類	石油 製品	2710.19.11.00-3	噴射機用煤油型燃油	組成、揮發性、流動性、燃燒特性、銅片腐蝕性、熱安定性、污染物、電導度、標示	CNS 2558 K5040	應施
15	化工類	石油 製品	2710.19.19.00-5	其他氣渦輪機或噴射機引擎用煤油型燃油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1470 K5023	應施
16	化工類	石油 製品	2710.19.20.00-2	煤油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1470 K5023	應施
17	化工類	石油 製品	2710.19.39.00-1	其他柴油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1471 K5024 CNS 1471-1 K5024-1	應施
18	化工類	石油 製品	2710.19.41.00-7	燃料油，溫度15°C，比重超過0.93	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1471-1 K5024-1	應施
19	化工類	石油 製品	2710.19.49.00-9	其他燃料油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1472 K5025	應施
20	化工類	石油 製品	2711.12.00.00-2	液化丙烷(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化丙烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951 K5141	應施
21	化工類	石油 製品	2711.13.00.00-1-A	液化丁烷(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化丁烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951 K5141	應施
22	化工類	石油 製品	2711.19.10.00-3-A	液化石油氣〔混合液化丙丁烷〕(限檢驗：家庭	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951 K5141	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化石油氣（混合液化丙丁烷）			
23	化工類	石油製品	2901.10.20.00-0-A	丁烷（限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之丁烷）	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951 K5141	應施
24	化工類	安全手套	3926.20.00.29-8	其它塑膠製手套（限檢驗：從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用塑膠手套）	外觀、拉伸載重、針孔、不滲透性、尺度等	CNS 8068 T2010	應施
25	化工類	安全手套	4015.19.90.90-6-A	其它橡膠製手套、併指手套、露指手套（限檢驗：從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用橡膠手套）	外觀、拉伸載重、針孔、不滲透性、尺度等	CNS 8068 T2010	應施
26	化工類	安全手套	4015.19.90.90-6-B	其他橡膠製手套、併指手套、露指手套（限檢驗：超過 300 V 至 7000 V 電路作業使用之電用橡膠手套）	外觀、特性（耐電壓、充電電流、抗拉強度、伸長率、永久伸長率、老化後之抗拉強度等）	CNS 12546 Z2076	應施
27	化工類	安全手套	4203.29.00.00-4	其它手套，併指手套、露指手套，皮革或組合皮革製（限檢驗：熔接、熔斷作業用防護皮手套）	熱效能、飛濺融蝕金屬保護程度、大量融蝕金屬保護程度	CNS 7178 Z2035	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
28	化工類	安全 眼鏡	7006.00.00.00-0	第 7003、7004 或 7005 節之玻璃，經彎曲、邊緣處理、鏤刻、鑽孔、上釉或其他加工，但未鑲框或裝配其他材料者(限檢驗熔接用防護面具之濾光板)	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174 Z2031	應施
29	化工類	安全 眼鏡	7007.19.00.00-8	其他強化安全玻璃（限檢驗熔接用防護面具之濾光板）	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174 Z2031	應施
30	化工類	安全 眼鏡	9004.90.19.90-9-B	其他護目鏡(限檢驗：遮光防護具)	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174 Z2031	應施
31	化工類	安全 眼鏡	9004.90.19.90-9-C	其他護目鏡(限檢驗：熔接用防護面具)	面體性能(耐燃性、抗拉強度、耐熱變形)、熔接面具之耐絕緣性、金屬零件之耐腐蝕性、構造、尺度等	CNS 7175 Z2032	應施
32	化工類	安全 眼鏡	9004.90.19.90-9-D	其他護目鏡(限檢驗：強化玻璃透鏡之防護眼鏡)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 7176 Z2033	應施
33	化工類	安全 眼鏡	9004.90.19.90-9-E	其他護目鏡(限檢驗：硬質塑膠透鏡之防護眼鏡)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 7177 Z2034	應施
34	化工類	安全 眼鏡	9004.90.19.90-9-F	其他護目鏡(限檢驗：乘坐車輛人員用眼睛防護具)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 13770 Z2104	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
35	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-A	騎乘機車用防護頭盔	衝擊吸收性、耐穿透性等	CNS 2396 Z2009	應施
36	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-B	騎乘自行車、溜冰鞋、滑板及直排輪等運動用頭盔	性能(頭盔之衝擊吸收性、頭盔之耐穿透性、頭帶強度等)、構造、材料特性等	CNS 13371 Z2105	應施
37	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-C	產業用防護頭盔	衝擊吸收性、穿透性、難燃性等	CNS 1336 Z3001	應施
38	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-E	硬式棒球用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13338 Z7250	應施
39	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-F	軟式棒球及壘球用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13339 Z7251	應施
40	化工類	安全帽	6506.10.90.90-7-G	棒球及壘球捕手用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13340 Z7252	應施
41	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90-1-A	其他製成之紡織品(限檢驗:高處作業用安全帶)	1. 高處作業用安全帶:帶之強度、掛繩強度、環類強度等 2. 高處作業用安全帶檢驗法	CNS 7534 Z2037 CNS 7535 Z3020	應施
42	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90-1-B	其他製成之紡織品[限檢驗:安全帶(繫身型)]	腰帶之強度、掛索強度、掛勾或帶環強度、繩夾強度等	CNS 6701 M2077	應施
43	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90-1-E	其他製成之紡織品[限檢驗:背負式安全帶]	1. 背負式安全帶 2. 安全帶(繫身型)	CNS 14253 Z2116 CNS 6701 M2077	應施
44	化工類	汽車輪胎	4011.10.00.10-5	輻射層輪胎, 小客車(包括旅行車及賽車)用(限檢驗汽車用外胎, 賽車用輪胎除外)	1. 汽車用外胎(輪胎) 2. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎:輪胎尺度、外胎強度 3. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	CNS 1431 K4017 CNS 3706 K4033 CNS 9724 K6732	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
45	化工類	汽車 輪胎	4011.10.00.90-8	其他新橡膠氣胎，小客車（包括旅行車及賽車）用（限檢驗汽車用外胎，賽車用輪胎除外）	1. 汽車用外胎（輪胎） 2. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎：輪胎尺度、外胎強度 3. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	CNS 1431 K4017 CNS 3706 K4033 CNS 9724 K6732	應施
46	化工類	汽車 輪胎	4011.20.00.10-3	輻射層輪胎，大客車及貨車用	1. 汽車用外胎（輪胎） 2. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎：輪胎尺度、外胎強度 3. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	CNS 1431 K4017 CNS 3706 K4033 CNS 9724 K6732	應施
47	化工類	汽車 輪胎	4011.20.00.90-6	其他新橡膠氣胎，大客車及貨車用	1. 汽車用外胎（輪胎） 2. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎 3. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	CNS 1431 K4017 CNS 3706 K4033 CNS 9724 K6732	應施
48	化工類	防火 塗料	3208.10.10.00-0-A	油漆或磁漆，以聚酯類為基料者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
49	化工類	防火 塗料	3208.10.20.00-8-A	導電漆（以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限），以聚酯類為基料者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
50	化工類	防火 塗料	3208.10.91.00-2-A	其他以聚酯類為基料之漆類（包括瓷漆及亮漆），經分散或溶解於非水媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
51	化工類	防火 塗料	3208.10.92.00-1-A	其他以聚酯類為基料之凡立水，經分散或溶解於非水媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
52	化工類	防火 塗料	3208.20.10.00-8-A	油漆或瓷漆，以 丙烯酸或乙烯基 聚合物為基料者 （限檢驗防火塗 料）	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
53	化工類	防火 塗料	3208.20.20.00-6-A	導電漆(以含銅粉 或銀粉或鎳粉者為 限)以丙烯酸或乙 烯基聚合物為基料 者（限檢驗防火塗 料）	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
54	化工類	防火 塗料	3208.20.91.00-0-A	其他以丙烯酸或 乙烯基聚合物為 基料之漆類(包 括 瓷 漆 及 亮 漆)，經分散或溶 解於非水媒質者 （限檢驗防火塗 料）	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
55	化工類	防火 塗料	3208.20.92.00-9-A	其他以丙烯酸或 乙烯基聚合物為 基料之凡立水， 經分散或溶解於 非水媒質者（限 檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
56	化工類	防火 塗料	3208.90.10.00-3-A	其他油漆或磁漆 (限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
57	化工類	防火 塗料	3208.90.20.00-1-A	其他導電漆(以 含銅粉或銀粉或 鎳粉者為限)(限 檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
58	化工類	防火 塗料	3208.90.91.00-5-A	其他以合成聚合 物或經化學改質 之天然聚合物為 基料之漆類(包 括 磁 漆 及 亮 漆)，經分散溶解 於非水性媒質者 (限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化 合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
59	化工類	防火 塗料	3208.90.92.00-4-A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散溶解於非水性媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
60	化工類	防火 塗料	3208.90.93.00-3-A	本章註四所述之溶液（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
61	化工類	防火 塗料	3209.10.10.00-9-A	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之漆類（包括瓷漆及亮漆），經分散或溶解於水性媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
62	化工類	防火 塗料	3209.10.20.00-7-A	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
63	化工類	防火 塗料	3209.90.10.00-2-A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之漆類（包括瓷漆及亮漆），經分散或溶解於水性媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
64	化工類	防火 塗料	3209.90.20.00-0-A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
65	化工類	防火塗料	3210.00.10.00-8-A	皮革加工用水性顏料（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
66	化工類	防火塗料	3210.00.20.00-6-A	亮漆（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
67	化工類	防火塗料	3210.00.91.00-0-A	其他凡立水（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
68	化工類	防火塗料	3210.00.92.00-9-A	其他漆類（限檢驗防火塗料）	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728 K2146	應施
69	化工類	兒童自行車	8712.00.10.10-9	折疊二輪腳踏車（限檢驗座墊最大高度在435mm以上，未滿635mm，憑藉後輪驅動之兒童自行車）	1. 兒童自行車 2. 玩具安全（一般要求）（座墊及車手把塑化劑檢驗） 3. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法	CNS 14976 S1241 CNS 4797 Z7066 CNS 15138 Z8139	應施
70	化工類	兒童自行車	8712.00.10.90-2	其他二輪腳踏車（限檢驗座墊最大高度在435mm以上，未滿635mm，憑藉後輪驅動之兒童自行車）	1. 兒童自行車 2. 玩具安全（一般要求）（座墊及車手把塑化劑檢驗） 3. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法	CNS 14976 S1241 CNS 4797 Z7066 CNS 15138 Z8139	應施
71	化工類	玩具	3407.00.10.00-1	塑型用軟膏，包括兒童娛樂用塑型料（限檢驗黏土及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					相關科學實驗套組) 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
72	化工類	玩具	3824.90.99.90-2	其他第 3824 節所 屬之貨品（限檢驗 螢光棒及玩具安 全國家標準 CNS 4797 所規範之供 十四歲以下兒童 玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
73	化工類	玩具	3918.90.10.00-4	其他塑膠製鋪地 用板、磚或條片 （限檢驗有圖 案、數字、文字 之兒童用塑膠彩 色地墊等及玩具 安全國家標準 CNS 4797 所規範 之供十四歲以下 兒童玩耍遊戲之 產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
74	化工類	玩具	3919.90.90.00-6	其他塑膠製自粘 性板、片、薄膜、 箔、帶、條及其 他平面形狀，不 論是否成捲（限	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				檢驗兒童塑膠貼紙、塑膠紋身貼紙玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
75	化工類	玩具	3923.10.00.00-6	塑膠製箱子、盒子、籃子及類似品(限檢驗兒童塑膠存錢筒玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS4797-1 Z7066-1 CNS4797-2 Z7066-2 CNS4797-3 Z7066-3 CNS4797-4 Z7066-4 CNS4797-5 Z7066-5	應施
76	化工類	玩具	3923.50.00.90-8	其他塑膠製瓶塞、蓋子及其他栓塞體(限檢驗兒童用塑膠製卡通造型瓶蓋及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS4797-1 Z7066-1 CNS4797-2 Z7066-2 CNS4797-3 Z7066-3 CNS4797-4 Z7066-4 CNS4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					相關科學實驗套組) 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
77	化工類	玩具	3924.90.00.90-9	其他塑膠製家庭 用製品及衛生保 健用具（限檢驗 兒童用塑膠存錢 筒玩具及玩具安 全國家標準 CNS 4797 所規範之 供十四歲以下兒 童玩耍遊戲之產 品）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS4797-1 Z7066-1 CNS4797-2 Z7066-2 CNS4797-3 Z7066-3 CNS4797-4 Z7066-4 CNS4797-5 Z7066-5	應施
78	化工類	玩具	3926.40.00.00-7	塑膠製小塑像及 其他裝飾品（限 檢驗兒童塑膠存 錢筒玩具、兒童 仿真飾品玩具等 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS4797-1 Z7066-1 CNS4797-2 Z7066-2 CNS4797-3 Z7066-3 CNS4797-4 Z7066-4 CNS4797-5 Z7066-5	應施
79	化工類	玩具	3926.90.90.90-8	其他塑膠製品及 第 3901 至 3914 節之材料製成品 （限檢驗固齒 器、兒童用泳圈 （外徑 100 公分	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗法	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS4797-1 Z7066-1 CNS4797-2 Z7066-2 CNS4797-3 Z7066-3	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				以下者)、兒童用 水池、充氣小艇 (長度 130 公分 以下者)、充氣筏 (長度 100 公分 以下者)、游泳背 心、吹氣手臂浮 圈等及玩具安全 國 家 標 準 CNS 4797 所規範之供 十四歲以下兒童 玩 耍 遊 戲 之 產 品)	3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS4797-4 Z7066-4 CNS4797-5 Z7066-5	
80	化工類	玩具	4821.10.00.00-7	已印刷之紙或紙 板標籤(限檢驗 兒童貼紙、紋身 貼紙等玩具及玩 具安全國家標準 CNS 4797 所規範 之供十四歲以下 兒童玩耍遊戲之 產品)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
81	化工類	玩具	4823.90.00.31-1	自黏性之紙,切 成一定尺寸,成 條或成捲(限檢 驗兒童貼紙、紋 身貼紙等玩具及 玩具安全國家標 準 CNS 4797 所規 範之供十四歲以 下兒童玩耍遊戲 之產品)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
82	化工類	玩具	4903.00.10.00-8	兒童圖畫書（限 檢驗兒童沐浴 書、兒童貼紙 書、兒童拼圖 書、兒童玩偶書 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
83	化工類	玩具	4908.90.00.00-6	其他轉印紙（轉 印圖畫紙）（限檢 驗兒童用貼紙、 紋身貼紙等玩具 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
84	化工類	玩具	4911.91.00.10-8	印刷之圖書、圖 案（限檢驗兒童 用貼紙、紋身貼 紙等玩具、彩色	1. 電驅動玩具之安全 要求（電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				圖案遊戲/收集卡及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
85	化工類	玩具	6114.30.00.00-5	人造纖維製其他衣服,針織或鉤針織者(限檢驗兒童用整人玩具、兒童裝扮服飾與配件用品【面具、假髮、假鼻等】、手提燈籠等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
86	化工類	玩具	6306.22.00.00-3	合成纖維製帳篷(限檢驗兒童遊戲帳棚及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					相關科學實驗套組) 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
87	化工類	玩具	6306.29.10.00-4	棉製帳篷（限檢 驗兒童遊戲帳棚 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
88	化工類	玩具	6306.29.90.00-7	其他紡織材料製 帳篷（限檢驗兒 童遊戲帳棚及玩 具安全國家標準 CNS 4797 所規範 之供十四歲以下 兒童玩耍遊戲之 產品）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲 酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
89	化工類	玩具	6307.90.90.90-1-D	其他製成之紡織 品（限檢驗兒童 遊戲帳棚及玩具 安全國家標準 CNS 4797 所規範	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				之供十四歲以下 兒童玩耍遊戲之 產品)	甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
90	化工類	玩具	6506.99.90.10-8	其他帽類，紡織 材料製(限檢驗 裝扮玩具之帽類 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
91	化工類	玩具	8306.10.00.00-3	非電動鈴、鑼及 類似品，卑金屬 製(限檢驗兒童 用仿真鈴、鑼玩 具及玩具安全國 家標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					相關科學實驗套組) 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
92	化工類	玩具	8306.29.00.00-2	卑金屬製其他雕像及裝飾品（限檢兒童仿真裝飾玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
93	化工類	玩具	8715.00.00.00-0-B	嬰兒用車及其零件（限檢驗嬰兒用車所附加之懸吊玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
94	化工類	玩具	9208.10.00.00-0	音樂盒（限檢驗兒童用仿真音樂盒玩具及玩具安全國家標準 CNS	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
				4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
95	化工類	玩具	9503.00.11.00-1-B	除嬰兒學步車外，設計為兒童騎乘之有輪玩具(限檢驗兒童用三輪車、腳踏車(車座高度43.5公分以下者)、電動車、搖搖車等及玩具安全國家標準CNS4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
96	化工類	玩具	9503.00.21.00-9	玩偶，不論是否穿著衣服(限檢驗兒童用各式人形玩偶、手指偶、木偶/傀儡戲人物等及玩具安全國家標準CNS 4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）		
97	化工類	玩具	9503.00.22.00-8	玩偶之衣服及其 附件、鞋靴及帽 類（限檢驗直接 販售或兒童使用 之配件，至工廠 （場）加工用之 零件、半成品則 不列入檢驗範圍）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗 法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
98	化工類	玩具	9503.00.23.00-7	玩偶之假髮（限 檢驗直接販售或 兒童使用之配 件，至工廠（場） 加工用之零件、 半成品則不列入 檢驗範圍）	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、輸 入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元 素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或 相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗 套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
99	化工類	玩具	9503.00.24.00-6	玩偶之眼睛（限 檢驗直接販售或 兒童使用之配 件，至工廠（場） 加工用之零件、	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				半成品則不列入 檢驗範圍)	酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
100	化工類	玩具	9503.00.29.00-1	其他玩偶零件及 附件(限檢驗直 接販售或兒童使 用之配件,至工 廠(場)加工用 之零件、半成品 則不列入檢驗範 圍)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、輸 入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要 求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗 套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
101	化工類	玩具	9503.00.31.00-7	電動玩具火車 (限檢驗含軌道 或號誌等配件之 兒童用火車玩具 及玩具安全國家 標準 CNS 4797 所規範之供十四 歲以下兒童玩耍 遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全 要求(電壓電流標示、 輸入功率、熱與異常使 用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二 甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要 求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元 素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或 相關科學實驗套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）		
102	化工類	玩具	9503.00.41.00-5	縮減尺寸(比例)之模型組合套件，不論是否活動模型，第9503.00目物品除外（限檢驗船、車、飛機等兒童用模型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
103	化工類	玩具	9503.00.51.00-2	其他建築物組件及建築玩具（限檢驗兒童用建築玩具組件、建築方塊等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
104	化工類	玩具	9503.00.61.00-0	動物或非人形玩具，充填者（限檢驗各式兒童用玩偶、玩偶書等及玩具安全國家標準 CNS 4797	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	
105	化工類	玩具	9503.00.62.00-9	其他動物或非人形玩具，非充填者(限檢驗兒童用怪獸、動物造型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
106	化工類	玩具	9503.00.71.00-8	玩具樂器及器具(限檢驗兒童用仿真樂器玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
107	化工類	玩具	9503.00.81.00-6	益智玩具（限檢驗兒童用積木、拼圖（500片以下者）等及玩具安全國家標準CNS 4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
108	化工類	玩具	9503.00.91.10-2	玩具槍，成組或成套者（限檢驗兒童用槍形玩具【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】及玩具安全國家標準CNS 4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
109	化工類	玩具	9503.00.91.20-0	無線電遙控玩具，成組或成套者（限檢驗兒童用無線遙控玩具【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797-5 Z7066-5	
110	化工類	玩具	9503.00.91.90-5	其他玩具，成組或成套者(限檢驗兒童用植物栽培組玩具、兒童用圖案印章組玩具、可組合成玩具之勞作材料等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
111	化工類	玩具	9503.00.92.10-1	無線電遙控玩具及模型，裝有馬達者(限檢驗兒童用無線遙控馬達汽車、兒童用無線遙控馬達飛機等【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
112	化工類	玩具	9503.00.92.90-4	其他玩具及模型，裝有馬達者（限檢驗兒童用馬達汽車、馬達飛機等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
113	化工類	玩具	9503.00.93.10-0	玩具槍（限檢驗兒童用槍形玩具【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
114	化工類	玩具	9503.00.93.20-8	其他無線電遙控玩具（限檢驗兒童用無線遙控汽車、兒童無線遙控飛機等【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全國家標準	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)		
115	化工類	玩具	9503.00.93.30-6	吹氣玩具(限檢驗兒童用氣球、玩具球、各式造型充氣玩具等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
116	化工類	玩具	9504.40.00.00-5	遊戲卡片(包括撲克牌)(限檢驗兒童用紙牌玩具、紙卡玩具、縮小尺寸撲克牌玩具等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
117	化工類	玩具	9504.90.90.00-5-A	其他遊樂會、桌上或室內遊戲物品項下(僅供兒童乘坐遊戲者除外)		CNS 14465 C4484	
118	化工類	玩具	9504.90.90.00-5-B	其他遊樂會、桌上或室內遊戲物品(限檢驗兒童用掌上型電子遊樂器等各式電子玩具、歡樂遊戲屋、疊疊樂、大富翁、輪盤、棋類(西洋棋、圍棋、跳棋、象棋等所有棋類)等玩具【不包括具多種資訊功能,須與電視、電腦連接之掌上型遊戲機如PSP】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
119	化工類	玩具	9505.10.00.90-1	其他耶誕節用品(限檢驗兒童整人玩具、兒童裝扮服飾與配件用品【面具、假髮、假鼻等】、手提燈籠等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
120	化工類	玩具	9505.90.00.00-3	慶典、狂歡節或其他遊藝用者（第 9505.10 目所列者除外）（限檢驗兒童用整人玩具、兒童裝扮服飾與配件用品【面具、假髮、假鼻等】、手提燈籠等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
121	化工類	玩具	9506.62.90.00-7	其他可充氣之球（限檢驗兒童用海灘球、仿真運動球類玩具等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
122	化工類	玩具	9506.69.90.00-0	其他球（限檢驗兒童用仿真運動球類玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）		
123	化工類	玩具	9506.91.00.00-1	一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備（限檢驗兒童用玩耍用跳繩、毽子、迴力棒、飛盤等玩具及玩具安全國家標準CNS 4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
124	化工類	玩具	9506.99.00.90-4-B	其他本章未列名之其他運動或戶外遊戲用物品及設備；游泳池及袖珍游泳池（限檢驗兒童用非固定式鞦韆、溜滑梯及遊戲屋等組裝玩具暨迴力棒（鏢）、飛盤、兒童水池等玩具及玩具安全國家標準CNS 4797所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
125	化工類	玩具	9611.00.10.00-1	設計以手操作之日期印、標封印或編號印及類似品（包括標籤印壓器）（限檢驗兒童用圖案印章組玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
126	化工類	玩具	4911.99.00.00-2	其他印刷品（限檢驗兒童用貼紙、紋身貼紙等玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性） 5. 玩具安全（特定元素之遷移） 6. 玩具安全（物理性） 7. 玩具安全（化學或相關科學實驗套組） 8. 玩具安全（非實驗套組之化學玩具套組）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施
127	化工類	玩具	9503.00.93.90-3	其他玩具（限檢驗兒童玩耍用風箏、跳繩【不包括電子計數功能者】、彈珠、陀螺、毽子、扯鈴、波浪鼓、手搖鈴、存錢筒、吹泡泡玩具、飛鏢/	1. 電驅動玩具之安全要求（電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等） 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全（一般要求） 4. 玩具安全（耐燃性）	CNS 14276 Z7286 CNS 15138 Z8139 CNS 4797 Z7066 CNS 4797-1 Z7066-1 CNS 4797-2 Z7066-2 CNS 4797-3 Z7066-3 CNS 4797-4 Z7066-4 CNS 4797-5 Z7066-5	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				鏢靶(不包括金屬頭飛鏢)、嬰兒用車(床、椅)所附加之懸吊玩具、砂畫、圖案印章組、兒童布書／教學布毯、兒童模擬電腦玩具、兒童用螢光棒玩具等及玩具安全國家標準CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)		
128	化工類	耐燃 建材	6806.90.00.00-5-A	岩棉裝飾吸音板具有隔熱、隔音或吸音作用之礦物混合物製品，但第6811或6812節或第六十九章所列物品除外。(限檢驗6mm以上之岩棉裝飾吸音板)	岩棉裝飾吸音板	CNS 10994 A2177	
129	化工類	耐燃 建材	6806.90.00.00-5-B	岩棉襯板	岩棉襯板	CNS 11701	
130	化工類	耐燃 建材	6809.11.00.00-8-A	以石膏或以石膏為基本成分之混合材料製成之板、片、嵌板、瓦和類似品，未經裝飾，僅以紙或紙板貼其表面或加強者(限檢驗石膏板【包括石膏板、裝飾石膏板、防潮石膏板、粉刷基層石膏板、強化石膏板】)	石膏板	CNS 4458	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
131	化工類	耐燃 建材	6809.11.00.00-8-B	以石膏或以石膏為基本成分之混合材料製成之板、片、嵌板、瓦和類似品，未經裝飾，僅以紙或紙板貼其表面或加強者（限檢驗吸音用開孔石膏板）	吸音用開孔石膏板	CNS 4965 A2070	應施
132	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-A	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：珍珠岩板）	纖維強化水泥板	CNS 13777 A2266	應施
133	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-B	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：矽酸鈣板【a 型】）	纖維強化水泥板	CNS 13777 A2266	應施
134	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-C	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：爐碴石膏板）	纖維強化水泥板	CNS 13777 A2266	應施
135	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-D	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：氧化鎂板）	氧化鎂板	CNS 14164	應施
136	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-E	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：纖維水泥板）	纖維水泥板	CNS 3802 A2048	應施
137	化工類	耐燃 建材	6811.82.00.00-8-F	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗 4mm 以上之 1.3 資源再	再生纖維水泥板	CNS 14890 A2287	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				生纖維水泥板)			
138	化工類	耐燃 壁紙	3918.10.90.90-5-B	其他聚氯乙稀製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於 45 厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑膠層表面已經漆成紋理、壓紋、著色、印圖案或其他裝飾者。〕（限檢驗聚氯乙稀製品作為牆壁或天花板之覆蓋物者。）	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
140	化工類	耐燃 壁紙	3920.49.10.20-8-B	可撓性聚氯乙稀塑膠板、片及扁條(限檢驗耐燃可撓性聚氯乙稀塑膠板、片及扁條作為牆壁或天花板之覆蓋物者)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
141	化工類	耐燃 壁紙	4814.20.00.00-4-B	壁紙及類似糊牆紙，其正面塗佈或覆蓋以塑膠，該塑膠層具有印刷紋理、浮凸壓紋、表面著色、印就圖案或其他裝飾。(限檢驗耐燃壁紙及類似糊牆紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
142	化工類	耐燃壁紙	4814.90.10.00-7-B	其他壁紙。(限檢驗耐燃壁紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
143	化工類	耐燃壁紙	4814.90.90.00-0-B	其他類似糊牆紙。(限檢驗耐燃糊牆紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
144	化工類	耐燃壁紙	5905.00.10.00-4-B	絲製紡織壁布。(限檢驗耐燃壁布)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
145	化工類	耐燃壁紙	5905.00.90.00-7-B	其他紡織材料製紡織壁布。(限檢驗耐燃壁布)	耐燃性	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施
146	化工類	塑膠管	3917.23.00.00-9	氯乙烯聚合物硬質管	1. 聚氯乙烯塑膠硬質管 2. 硬質聚氯乙烯電線導管 3. 自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管	CNS 1298 K3004 CNS 1302 K3006 CNS 4053-1 K3033-1	應施
147	化工類	塑膠箱	9028.90.00.00-1	第 9028 節所屬物品之零件及附件(限檢驗低壓電表用塑膠箱體及固定板)	低壓電表用塑膠箱體及固定板	CNS 11908 K3089	應施
148	化工類	塑膠擦	3926.10.00.00-3	塑膠製辦公室或學校用品(限檢驗塑膠擦)	筆擦	CNS 6856 S1106	應施
149	化工類	塑膠擦	4016.92.00.00-3	橡皮擦	筆擦	CNS 6856 S1106	應施
150	化工類	衛生套	4014.10.00.10-2	不含殺精劑之衛生套(限男性用)	天然乳膠衛生套	CNS 6629 T2008	應施
151	化工類	衛生套	4014.10.00.90-5	其他避孕套(限男性用)	天然乳膠衛生套	CNS 6629 T2008	應施
152	電子類	事務機器	8443.31.00.00-2-B	能與自動資料處理機或電腦網路連接，具有列印、複印及傳真兩種或以上功能之機器(限檢驗影像複印器)	資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法	CNS13438 CNS14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
153	電子類	事務 機器	8443.32.00.00-1-B	其他印表機、複 印機及傳真機， 能與自動資料處 理機或電腦網路 連接者（限檢驗 影像複印器）	資訊技術設備－射頻 擾動特性-限制值與量 測方法	CNS13438 CNS14336-1(限檢驗使 用交流電源及附加電 源轉換裝置提供電源 者)	應施
154	電子類	事務 機器	8472.90.90.00-5-A	其他第 8472 節所 屬辦公室用機械 (限檢驗單相交 流 300V 以下, 消 耗電功率 500W 以下之電動碎紙 機)	資訊技術設備安全 性之一般要求	CNS14336-1 CNS13783-1	應施
155	電子類	事務 機器	8472.90.90.00-5-B	其他第 8472 節 所屬辦公室用機 械(限檢驗直流 300V 以下, 消耗 電功率 500W 以 下之電動碎紙 機)	電磁相容性(擾動電壓 限制)	CNS13783-1	應施
156	電子類	視聽 音響	8518.21.00.00-4-A	裝入音箱之單一 揚聲器（限檢驗 內含擴大器，僅 使用直流電源者 及 HI-END 音響除 外）	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
157	電子類	視聽 音響	8518.21.00.00-4-B	裝入音箱之單一 揚聲器（限檢驗 內含擴大器，僅 使用直流電源 者）	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
158	電子類	視聽 音響	8518.22.00.00-3-A	裝入同一音箱之 多個揚聲器（限 檢驗內含擴大 器，僅使用直流 電源及 HI-END 音響者除外）	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
159	電子類	視聽 音響	8518.22.00.00-3-B	裝入同一音箱之 多個揚聲器(限 檢 驗 內 含 擴 大 器，僅使用直流 電源者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
160	電子類	視聽 音響	8518.40.90.00-2	其他聲頻擴大器 (HI-END 音響除 外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
161	電子類	視聽 音響	8518.50.00.00-8-A	音響擴大機組 (僅使用直流電 源者及 HI-END 音響除外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
162	電子類	視聽 音響	8518.50.00.00-8-B	音響擴大機組 (僅使用直流電 源者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
163	電子類	視聽 音響	8519.20.10.00-2-A	以硬幣、紙幣、 金融卡、代幣或 其他付款方式操 作之電唱機(僅 使用直流電源者 除外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
164	電子類	視聽 音響	8519.20.10.00-2-B	以硬幣、紙幣、 金融卡、代幣或 其他付款方式操 作之電唱機(僅 使用直流電源 者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
165	電子類	視聽 音響	8519.20.20.00-0-A	以硬幣、紙幣、 金融卡、代幣或 其他付款方式操 作之磁碟放音機 (僅使用直流電 源者及 HI-END 音響除外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
166	電子類	視聽 音響	8519.20.20.00-0-B	以硬幣、紙幣、 金融卡、代幣或 其他付款方式操 作之磁碟放音機	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				(僅使用直流電 源者)			
167	電子類	視聽 音響	8519.20.90.00-5-A	其他以硬幣、紙 幣、金融卡、代 幣或其他付款方 式操作之錄音或 聲音重放器具 (僅使用直流電 源者及 HI-END 音響除外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
168	電子類	視聽 音響	8519.20.90.00-5-B	其他以硬幣、紙 幣、金融卡、代 幣或其他付款方 式操作之錄音或 聲音重放器具 (僅使用直流電 源者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
169	電子類	視聽 音響	8519.30.00.00-2-A	唱盤(唱片座) (僅使用直流電 源者及 HI-END 音響除外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
170	電子類	視聽 音響	8519.30.00.00-2-B	唱盤(唱片座) (僅使用直流電 源者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
171	電子類	視聽 音響	8519.81.00.00-0-A	使用磁性、光學 或半導體媒體之 錄音或聲音重放 器具(僅使用直 流電 源 者 及 HI-END 音 響 除 外)	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
172	電子類	視聽 音響	8519.81.00.00-0-B	使用磁性、光學 或半導體媒體之 錄音或聲音重放 器具(僅使用直 流電 源 者)	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
173	電子類	視聽音響	8519.89.00.00-2-A	其他錄音或聲音重放器具（僅使用直流源者及 HI-END 音響除外）	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
174	電子類	視聽音響	8519.89.00.00-2-B	其他錄音或聲音重放器具（僅使用直流電源者）	聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439	應施
175	電子類	視聽音響	8521.10.12.00-8	非屬第 85211011 款之磁帶式錄放影機，使用磁帶寬度在 3/4 吋及以上者	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
176	電子類	視聽音響	8521.10.19.00-1	其他之磁帶式錄放影機。	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
177	電子類	視聽音響	8521.10.22.00-6	非屬第 85211021 款之磁帶式放影機，使用磁帶寬度在 3/4 吋及以上者	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
178	電子類	視聽音響	8521.10.29.00-9	其他之磁帶式放影機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
179	電子類	視聽音響	8521.90.10.00-3-A	雷射光學系統碟式放影機（僅使用直流電源者除外）	1. 資訊技術設備—射頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全通則 4. 資訊技術設備—安全性 5. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439（多媒體產品得選擇適用 CNS 13438） CNS 14408（多媒體產品得選擇適用 CNS 14336-1）	應施
180	電子類	視聽音響	8521.90.10.00-3-B	雷射光學系統碟式放影機（僅使用直流電源且含	1. 資訊技術設備—射頻擾動特性 聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439（多媒體產品得選擇適用 CNS 13438）	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				顯示器者)	2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性 4. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 14408 (多媒體產 品得選擇適用 CNS 14336-1)	
181	電子類	視聽 音響	8521.90.10.00-3-C	雷射光學系統蝶 式放影機 (僅使 用直流電源且不 含顯示器者)	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備	CNS 13439 CNS 13438 (複合資訊 產品功能者)	181
182	電子類	視聽音 響	8521.90.90.00-6	其他錄放影機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全 通則 4. 資訊技術設備－安 全性 5. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13439 (多媒體產 品得選擇適用 CNS 13438) CNS 14408 (多媒體產 品得選擇適用 CNS 14336-1)	應施
183	電子類	視聽 音響	8527.12.00.00-4	袖珍型卡式收放 音機	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
184	電子類	視聽 音響	8527.13.00.00-3	其他不需外接電 源之無線電廣播 接收機，併裝有 錄或放音器具者	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
185	電子類	視聽 音響	8527.19.00.00-7	不需外接電源之 無線電廣播接收 機，未併裝有錄 或放音器具者	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影 音及其類似電子產品 －安全規定	CNS 13439	應施
186	電子類	視聽 音響	8527.21.00.00-3	需外接電源之機 動車輛用無線電 廣播接收機，併 裝有錄或放音器 具者	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
187	電子類	視聽 音響	8527.29.00.00-5	需外接電源之機 動車輛用無線電 廣播接收機，未	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				併裝有錄或放音器具者			
188	電子類	視聽音響	8527.91.00.00-8-A	其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者（僅使用直流電源者除外）	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
189	電子類	視聽音響	8527.91.00.00-8-B	其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者（僅使用直流電源者）	聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439	應施
190	電子類	視聽音響	8527.92.00.00-7-A	其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄或放音器具者（僅使用直流電源者除外）	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
191	電子類	視聽音響	8527.92.00.00-7-B	其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄或放音器具者（僅使用直流電源者）	聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439	應施
192	電子類	視聽音響	8527.99.00.00-0-A	其他無線電廣播接收機（僅使用直流電源者及HI-END音響除外）	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
193	電子類	視聽音響	8527.99.00.00-0-B	其他無線電廣播接收機（僅使用直流電源者）	聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439	應施
194	電子類	視聽音響	8528.49.10.00-8	其他彩色陰極射線管監視器（限檢驗電視機用，映像管式）	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
195	電子類	視聽 音響	8528.49.20.00-6	其他黑白或單色陰極射線管監視器(限檢驗電視機用)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
196	電子類	視聽 音響	8528.59.10.00-5	其他彩色非陰極射線管監視器	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 (多媒體產品得選擇適用 CNS 13438) CNS 14408 (多媒體產品得選擇適用 CNS 14336-1)	應施
197	電子類	視聽 音響	8528.59.20.00-3	其他黑白或單色非陰極射線管監視器(限檢驗電視機用)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
198	電子類	視聽 音響	8528.69.10.00-3	其他彩色影像投射機(限檢驗內部投射者)	1. 資訊技術設備—射頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全通則：廢止 4. 資訊技術設備—安全性 5. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439(多媒體產品得選擇適用 CNS 13438) CNS 14408 (多媒體產品得選擇適用 CNS 14336-1) 地面數位電視接收機基本技術規範	應施
199	電子類	視聽 音響	8528.71.10.00-9	影像調諧器(限檢驗具無線電視接收功能之裝置，惟僅供車用或電腦用者除外)	1. 資訊技術設備—射頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全通則：廢止 4. 資訊技術設備—安全性 5. 影音及其類似電子產品—安全規定	CNS 13439(多媒體產品得選擇適用 CNS 13438) CNS 14408 (多媒體產品得選擇適用 CNS 14336-1) 地面數位電視接收機基本技術規範	
200	電子類	視聽 音響	8528.72.00.00-0	彩色電視機	1. 資訊技術設備—射頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全	CNS 13439 (多媒體產品得選擇適用 CNS 13438) CNS 14408 (多媒體產品得選擇適用 CNS	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					通則：廢止 4. 資訊技術設備－安 全性 5. 影音及其類似電子 產品－安全規定	14336-1) 地面數位電視接收機 基本技術規範	
201	電子類	視聽 音響	8528.73.00.00-9	黑白或其他單色 電視機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 3. 資訊技術設備安全 通則：廢止 4. 資訊技術設備－安 全性 5. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13439（多媒體產 品得選擇適用 CNS 13438） CNS 14408（多媒體產 品得選擇適用 CNS 14336-1） 地面數位電視接收機 基本技術規範	應施
202	電子類	視聽 音響	8543.70.99.90-6-B	其他電機及器具 （限檢驗語言學 習機（僅使用直 流電源者除外）	1. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 2. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13439 CNS 14408	應施
203	電子類	視聽 音響	8543.70.99.90-6-C	其他電機及器具 （限檢驗語言學 習機（僅使用直 流電源者））	聲音與電視廣播接收 機與相關設備	CNS 13439	應施
204	電子類	資訊 產品	8443.31.00.00-2-A	能與自動資料處 理機或電腦網路 連接，具有列 印、複印及傳真 兩種或以上功能 之機器（限檢驗 除影像複印器外 之機器）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
205	電子類	資訊 產品	8443.32.00.00-1-A	其他印表機、複 印機及傳真機， 能與自動資料處 理機或電腦網路 連接者（限檢驗 除影像複印器外 之機器）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
206	電子類	資訊 產品	8443.39.00.90-5	其他印表機、複 印機及傳真機， 不論是否併裝一 起	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	
207	電子類	資訊 產品	8469.00.10.00-6	文字處理機 （限檢驗電子式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	
208	電子類	資訊 產品	8469.00.20.00-4	自動打字機 （限檢驗電子式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
209	電子類	資訊 產品	8469.00.31.00-1	電動打字機，重 量（不包括外箱） 不超過 12 公斤 者（限檢驗電子 式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
210	電子類	資訊 產品	8469.00.39.00-3	其他電動打字機 （限檢驗電子式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
211	電子類	資訊 產品	8469.00.40.00-0	盲人點字打字機 （限檢驗電子 式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
212	電子類	資訊 產品	8469.00.51.00-6	非電動打字機， 重量（不包括外 箱）不超過 12 公斤者（限檢驗	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				電子式)	3. 資訊技術設備－安 全性	源者)	
213	電子類	資訊 產品	8469.00.59.00-8	其他非電動打字 機(限檢驗電子 式)	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則：廢止 3. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
214	電子類	資訊 產品	8470.10.10.00-1	具有計算功能之 袖珍型資料記、重 現及顯示之機器 (限檢驗消耗功 率 10nW 以上者)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
215	電子類	資訊 產品	8470.10.20.00-9	電子計算器，不 藉外接電源操作 者(限檢驗消耗 功率 10nW 以上 者)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
216	電子類	資訊 產品	8470.21.00.00-0	附有列表裝置之 電子計算器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
217	電子類	資訊 產品	8470.29.00.00-2	其他電子計算器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
218	電子類	資訊 產品	8470.30.00.00-9	其他計算器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
219	電子類	資訊 產品	8470.50.00.00-4	收銀機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1(限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
220	電子類	資訊 產品	8470.90.00.00-6	其他第 8470 節 所屬之機器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
221	電子類	資訊 產品	8471.30.00.00-8	攜帶式自動資料 處理機，其重量 不超過 10 公斤並 至少包含有一中 央處理單元，一 鍵盤及一顯示器 者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
222	電子類	資訊 產品	8471.41.00.00-5	其他自動資料處 理機同一機殼內 至少包含有一中 央處理單元及一 輸入、輸出單 元，不論是否組 合者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 (95 年完整版) CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
223	電子類	資訊 產品	8471.49.00.00-7	其他自動資料處 理機，具系統形 式者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 (95 年完整版) CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
224	電子類	資訊 產品	8471.50.00.00-3	第 847141 或 847149 等目除 外之處理單元， 在同一機殼內不 論其是否含有一 個或兩個下列形 式之單元：儲存 單元、輸入單 元、輸出單元	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
225	電子類	資訊 產品	8471.60.10.00-9	終端機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
226	電子類	資訊 產品	8471.60.30.10-3	無線電鍵盤	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
227	電子類	資訊 產品	8471.60.30.90-6	其他鍵盤	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
228	電子類	資訊 產品	8471.60.90.10-0	影像掃描器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
229	電子類	資訊 產品	8471.60.90.20-8	無線電滑鼠	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
230	電子類	資訊 產品	8471.60.90.90-3	其他輸入或輸出 單元，不論是否 具有該系統之其 他單元者，其在 同一機殼內不論 是否具有儲存單 元者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
231	電子類	資訊 產品	8471.70.10.10-5-A	硬式磁碟機 （限檢驗外接 式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
232	電子類	資訊 產品	8471.70.10.10-5-B	硬式磁碟機 （限檢驗內接 式）	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	
233	電子類	資訊 產品	8471.70.10.20-3-A	軟式磁碟機 （限檢驗外接式）	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
						源者)	
234	電子類	資訊 產品	8471.70.10.20-3-B	軟式磁碟機 (限檢驗內接式)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
235	電子類	資訊 產品	8471.70.10.30-1-A	光碟機 (限檢驗外接式)	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
236	電子類	資訊 產品	8471.70.10.30-1-B	光碟機 (限檢驗內接式)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438 C6357	應施
237	電子類	資訊 產品	8471.70.10.90-8-A	其他磁碟機 (限檢驗外接式)	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
238	電子類	資訊 產品	8471.70.10.90-8-B	其他磁碟機 (限檢驗內接式)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
239	電子類	資訊 產品	8471.70.90.00-0-A	其他儲存單元 (限檢驗外接式)	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
240	電子類	資訊 產品	8471.70.90.00-0-B	其他儲存單元 (限檢驗內接式)	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
241	電子類	資訊 產品	8471.80.00.00-7	其他自動資料處 理機單元	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者)	應施
242	電子類	資訊 產品	8471.90.10.00-3	具有特殊程式控 制之計算機或具 有記憶能量之文 字處理機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使 用交流電源及附加電源 轉換裝置提供電源者)	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
243	電子類	資訊 產品	8471.90.30.00-9	磁性或光學閱讀 機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
244	電子類	資訊 產品	8471.90.40.00-7	輸入資料處理機 之資料登錄設 備，如打卡機、 驗卡機、磁帶登 錄機等	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
245	電子類	資訊 產品	8471.90.90.00-6	其他第 8471 節 所屬之自動資料 處理機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
246	電子類	資訊 產品	8472.90.50.00-3	自動櫃員機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1（限檢驗 使用交流電源及附加 電源轉換裝置提供電 源者）	應施
247	電子類	資訊 產品	8473.30.00.00-6	第 8471 節機器 之零件及附件 （限檢驗乙類電 腦主機板及具有 I/O 之乙類電腦 各項內插卡，但 傳真卡、數據 卡、傳真數據卡 及具有通訊功能 之介面卡除外）	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
248	電子類	資訊 產品	8504.40.20.00-3	供自動資料處理 機及其附屬單元 與通訊器具用之 靜電式變流器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性 3. 影音及其類似電子 產品	CNS 13438 CNS 14336-1 CNS 14408	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
249	電子類	資訊 產品	8504.40.91.00-7	其他交換式電源 供應器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性 3. 影音及其類似電子 產品	CNS 13438 CNS 14336-1 CNS 14408	應施
250	電子類	資訊 產品	8504.40.92.00-6	其他不斷電式電 源供應器，容量 未超過 10 仟伏 安者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備安全 通則 3. 資訊技術設備－安 全性 4. 不斷電系統（UPS） －第 1 部 5. 不斷電系統（UPS） －第 1 部	CNS 13438 CNS 14757-2 CNS 14336-1 CNS 14843-1 CNS 14843-2	應施
251	電子類	資訊 產品	8525.80.21.00-8	數位靜相攝影機 及數位相機	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
252	電子類	資訊 產品	8525.80.90.00-4	其他影像攝錄機 （限檢驗數位攝 影機）	資訊技術設備－射頻 擾動特性	CNS 13438	應施
253	電子類	資訊 產品	8526.91.90.00-0	車用或攜帶式且 具接收功能之全 球衛星定位系統 (GPS)接收器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 聲音與電視廣播接 收機與相關設備 3. 資訊技術設備－安 全性 4. 影音及其類似電子 產品－安全規定	CNS 13438 CNS 13439 CNS14336-1 CNS 14408	應施
254	電子類	資訊 產品	8528.41.00.00-8	專用或主要用於 第 8471 節「自動 資料處理系統」 之陰極射線管監 視器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使用交流電源 及附加電源轉換裝置 提供電源者)	應施
255	電子類	資訊 產品	8528.51.00.00-5	專用或主要用於 第 8471 節「自動 資料處理系統」	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使用交流電源	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				之其他監視器	全性	及附加電源轉換裝置 提供電源者)	
256	電子類	資訊產 品	8543.70.91.00-3	具有翻譯或字典 功能之電氣機器	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使用交流電源 及附加電源轉換裝置 提供電源者)	應施
257	電子類	資訊 產品	9017.10.10.00-9	附有資料處理系 統之製圖台及機 器，不論是否為 自動者	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使用交流電源 及附加電源轉換裝置 提供電源者)	應施
258	電子類	資訊 產品	9017.20.10.00-7	資料處理系統之 製圖機	1. 資訊技術設備－射 頻擾動特性 2. 資訊技術設備－安 全性	CNS 13438 CNS 14336-1 (限檢驗使用交流電源 及附加電源轉換裝置 提供電源者)	應施
259	電子類	電動遊 樂器	9504.90.90.00-5A	其他遊樂會、桌 上或室內遊戲物 品項下（不含僅 供兒童乘坐遊戲 者）		CNS 14465	應施
260	電子類	電動遊 樂器	9504.10.00.11-8	不含軟體之電視 接收顯影遊樂器	電視遊樂器檢驗法	CNS 12473	應施
261	電子類	電動遊 樂器	9504.10.00.19-0	其他電視接收顯 影遊樂器	1. 電視遊樂器檢驗法 2. 電動遊樂器標示檢 查、結構安全性檢查、 電源現及插座、外殼強 度、傾倒穩定性、人體 傷害、消耗功率、連續 動作檢查、絕緣耐電壓 檢查	CNS 12473 CNS 14465	應施
262	電子類	電動遊 樂器	9504.30.10.00-5	遊樂會、桌上或 室內遊戲物品， 以硬幣、鈔票（紙 貨幣）、碟片或其 他類似品操作 者，保齡球場設	電動遊樂器	CNS 14465	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
				備除外（除僅供兒童乘坐、遊戲者外）			
263	電子類	電動遊樂器	9504.30.90.00-8	其他遊戲品，以硬幣、鈔票（紙貨幣）、碟片或其他類似品操作者，保齡球場設備除外（除僅供兒童乘坐、遊戲者外）	電動遊樂器	CNS 14465	應施
264	電子類	電源供應設備	8504.40.93.00-5	不斷電式電源供應器（輸出電流超過 400A 非屬應施電磁相容檢驗範圍）	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性 2. 不斷電系統(UPS)－電磁相容要求 3. 不斷電系統(UPS)－第 1 部 4. 不斷電系統(UPS)－第 1 部 5. 資訊技術設備－安全性	CNS 13438 CNS 14757-2 CNS 14336-1 CNS 14843-1 CNS 14843-2	應施
265	電子類	電源供應設備	8504.40.99.90-0	其他靜電式變流器（限檢驗交流轉換直流之電源轉接器，但不含無段調整式直流電源供應器）		IEC 61558-1（驗證登錄）	應施
266	電機類	一般家用電器	6301.10.00.00-2	電毯（限檢驗 300V 以下，非屬藥事法所稱醫療器材者）	1. 電磁相容性（擾動電壓限制） 2. 家用和類似用途電器產品安全性－通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性－電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
267	電機類	一般家用電器	6307.90.90.90-1-F	其他製成之紡織品（限檢驗 300V 以下個人用之電暖器具，非屬	1. 電磁相容性（擾動電壓限制） 2. 家用和類似用途電器產品安全性－通則	CNS 3765 IEC 603635-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
				藥事法所稱醫療器材者)	3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定		
268	電機類	一般家用電器	8472.90.30.00-8	削鉛筆機(限檢驗單相交流 300V 以下之電動削鉛筆機, 不含充電式)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 資訊技術設備安全性之一般要求	CNS 14336 CNS 13783-1	應施
269	電機類	一般家用電器	8522.90.30.30-2	錄影帶用迴帶機(限檢驗單相交流 300V 以下者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則	CNS 13783-1 C6377-1 CNS 3765 C4125	應施
270	電機類	一般家用電器	8531.80.10.00-3	電鈴(限檢驗交流電壓 300 伏特以下之各種電鈴)	電鈴安規檢驗標準	CNS 8799	
271	電機類	一般家用電器	8543.70.30.00-7	臭氧產生器(限檢驗 300V 以下之電動空氣過濾器或電動空氣清潔器, 非屬藥事法所稱醫療器材者)		CNS 3765 IEC 60335-2-65	
272	電機類	一般家用電器	9404.21.00.00-9	泡沫橡膠或塑膠製褥, 不論有無外罩者(限檢驗 300V 以下之電熱褥, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
273	電機類	一般家用電器	9404.29.00.10-9	紡織材料製褥(限檢驗 300V 以下之電熱褥, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
274	電機類	一般家用電器	9404.29.00.90-2	其他材料製褥(限檢驗 300v 以下之電熱褥, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
275	電機類	一般家用電器	9404.30.00.00-8	睡袋(限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
276	電機類	一般家用電器	9404.90.10.00-3	蓋被褥(限檢驗 300V 以下之電熱褥, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
277	電機類	一般家用電器	9404.90.20.00-1	床罩(床單)(限檢驗 300V 以下之電熱褥, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
278	電機類	一般家用電器	9404.90.90.19-5	其他寢具及類似家具, 其他紡織材料製(限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
279	電機類	一般家用電器	9404.90.90.90-7	其他寢具及類似家具, 其他材料製 (限檢驗 300V 以下個人用之電暖器具, 非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 電磁相容性(擾動電壓限制) 2. 家用和類似用途電器產品安全性-通則 3. 家用和類似用途電器產品的安全性-電溫足器及電熱墊個別規定	CNS 3765 IEC 60335-2-81 IEC 60335-2-17 IEC 60335-2-23 CNS 13783-1	應施
280	電機類	配電器材類	8536.10.00.00-5	熔絲裝置, 電壓未超過 1000 伏特者 (限檢驗 300 伏特以下低壓電力配線用熔線)	1. 低壓熔線 2. 低壓配線用鏈熔線 3. 低壓配線用筒型熔線	CNS 2225 CNS 2226 CNS 2227	應施
281	電機類	配電器材類	8536.20.41.00-4	無熔絲開關, 電壓未超過 1000 伏特, 電流超過 600 安培者 (限檢驗使用於電壓 600V 以下, 額定電流 800A 以下, 啟斷容量 220V/50kA 以下者)	低電壓開關裝置及控制裝置	CNS 14816-2	應施
282	電機類	配電器材類	8536.20.49.00-6	其他無熔絲開關, 電壓未超過 1000 伏特者(限檢驗使用於電壓 600 伏特以下, 額定電流 800 安培以下, 啟斷容量 220 伏特/50 仟安培以下者)	低電壓開關裝置及控制裝置	CNS 14816-2 IEC 60898	應施
283	電機類	配電器材類	8536.20.90.00-4	其他自動斷路器, 電壓未超過 1000 伏特者,(限檢驗交流電壓 600 伏以下額定電流 225 安培以下之漏電斷路器)	漏電斷路器	CNS 5422 IEC 61008-1 IEC 61009-1	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
284	電機類	配電器材類	8536.50.90.00-7-A	家用配線用開關（限檢驗 300 伏特以下者）	室內用小型開關	CNS 695 IEC 60669-1	應施
285	電機類	配電器材類	8536.50.90.00-7-B	閘刀開關（限檢驗 300 伏特以下者）	1. 有蓋閘刀開關 2. 無蓋閘刀開關	CNS 1488 CNS 696	應施
286	電機類	配電器材類	8536.69.90.00-6-A	配線用插頭及插座（限檢驗 300 伏特以下者）	配線用插接器	CNS 690 IEC 60884-2-5 IEC 60884-1 +CNS 690 極形	應施
287	電機類	配電器材類	8536.69.90.00-6-B	器具用插頭及插座（限檢驗 300 伏特以下者）	電器用插接器	CNS 6797 IEC 60320-1 IEC 60320-1 +CNS 6797 極形	應施
288	電機類	配電器材類	8544.42.90.90-9	其他電導體，裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80 伏特，300 伏特以下之一般電源線組）	1. 電源線組總則 2. 轉接電源線組 3. 非分離式電源線組 4. 分離式電源線組	CNS 10917 CNS 10917-1 CNS 10917-2 CNS 10917-3 IEC 60799	應施
289	電機類	配電器材類	8544.49.90.00-1-A	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80 伏特之聚氯乙烯絕緣電力電纜）	1. 600 伏特聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電纜 2. 600 伏特聚氯乙烯絕緣及被覆輕便電纜	CNS 3301 CNS 6556 IEC 60227	應施
290	電機類	配電器材類	8544.49.90.00-1-B	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80V 之聚氯乙烯絕緣電線）	600 伏特聚氯乙烯絕緣電線	CNS 679 IEC 60227	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
291	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-C	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80V 之橡膠絕緣電線）	600 伏特橡膠絕緣電線	CNS 675 IEC 60245	應施
292	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-D	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80V 之橡膠花線）	300V 橡膠絕緣花線	CNS 546 IEC 60245	應施
293	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-E	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80V 之聚氯乙烯（PVC）花線）	聚氯乙烯絕緣花線	CNS 3199 IEC 60227	應施
294	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-F	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80 伏特之引出用橡膠絕緣電線）	電機機械及配件用橡膠絕緣引線	CNS 5747 IEC 60245	應施
295	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-G	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80 伏特之電機器具用聚氯乙烯絕緣電線）	電機器具用聚氯乙烯絕緣電線	CNS 6070 IEC 60227	應施
296	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-H	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者（限檢驗電壓超過 80 伏特之耐熱聚氯乙	600 伏特耐熱聚氯乙烯絕緣電線(HIV)	CNS 8379 IEC 60227	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				烯絕緣電線)			
297	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-I	其他電導體，未 裝有插接器，電 壓不超過 1000 伏特者(限檢驗 電壓超過 80V 之 屋外用聚氯乙稀 絕緣電線)	屋外用聚氯乙稀絕緣 電線(0W)	CNS 8559 IEC 60227	應施
298	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-J	其他電導體，未 裝有插接器，電 壓不超過 1000 伏 特者(限檢驗電 壓超過 80 伏特之 聚乙稀絕緣電 線)	600 伏特聚乙稀絕緣電 線(IE)	CNS 10314 IEC 60227	應施
299	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-K	其他電導體，未 裝有插接器，電 壓不超過 1000 伏特者(限檢驗 電壓超過 80V 之 聚氯乙稀絕緣接 戶電線)	聚氯乙稀絕緣接戶電 線(DV)	CNS 7781 IEC 60227	應施
300	電機類	配電器 材類	8544.49.90.00-1-L	其他電導體，未 裝有插接器，電 壓不超過 1000 伏 特者(限檢驗電 壓超過 80 伏特之 橡膠絕緣輕便電 纜)	1. 600 伏特乙丙稀橡 膠(EPR)絕緣電纜 2. 600 伏特橡膠絕緣 可撓式電纜	CNS 10741 CNS 10599 IEC 60245	應施
301	電機類	馬達類	8501.40.10.00-8	其他防爆型單相 交流電動機(限 檢驗 22.5 千瓦以 下者，未附加其 他裝置之單純電 動機，不含家用 電器用電動機)	1. 低壓單相感應電動 機 2. 防爆型電動機 100 瓦以下單相感應電 動機	CNS 1057 CNS 3618 CNS 11779	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
302	電機類	馬達類	8501.40.90.00-1	其他單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1. 低壓單相感應電動機 2. 100 瓦以下單相感應電動機	CNS 1057 CNS 3618	應施
303	電機類	馬達類	8501.51.10.00-4	防爆型多相交流電動機,輸出超過 37.5 瓦,但未超過 750 瓦者(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1. 低電壓三相感應電動機 2. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用) 3. 防爆型電動機	CNS 1056 CNS 11779 CNS 14400	應施
304	電機類	馬達類	8501.51.90.00-7	其他多相交流電動機,輸出超過 37.5 瓦,但未超過 750 瓦者(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1. 低電壓三相感應電動機 2. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)	CNS 1056 CNS 14400	應施
305	電機類	馬達類	8501.52.10.00-3	防爆型多相交流電動機,輸出超過 750 瓦,但未超過 75 千瓦者(限檢驗 22.5 千瓦以下者,未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1. 低電壓三相感應電動機 2. 防爆型電動機 3. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)	CNS 1056 CNS 11779 CNS 14400	應施
306	電機類	馬達類	8501.52.90.00-6	其他多相交流電動機,輸出超過 750 瓦,但未超過 75 千瓦者(限檢驗 74600 瓦(100HP)(不含)以下未附加其他	1. 低電壓三相感應電動機 2. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)	CNS 1056 CNS 14400	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				裝置之單純電動機, 不含家用電器用電動機)			
307	電機類	照明燈具類	8504.10.00.00-3-A	放電式燈泡或燈管之安定器 (限檢驗螢光燈管用交流電子式安定器)	螢光燈管用交流電子式安定器	CNS 13755 IEC 61347-1 61347-2-3+A1,A2	應施
308	電機類	照明燈具類	8504.10.00.00-3-B	放電式燈泡或燈管之安定器 (限檢驗預熱式熱陰極螢光燈管用之安定器)	螢光燈管用安定器：性能、構造及材料	CNS 927 IEC 61347-1 IEC 61347-2-8	應施
309	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00-7-C	熱陰極螢光燈管 (泡)(限檢驗緊密型螢光燈管) *99 年 1 月 1 日實施	緊密型螢光燈管 (一般照明用)	CNS 14576	應施
310	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00-7-A	熱陰極螢光燈管 (泡)(限檢驗一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型螢光燈管)	螢光燈管 (一般照明用)	CNS 691	應施
311	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00-7-B	熱陰極螢光燈管 (泡)(限檢驗安定器內藏式螢光燈泡)	安定器內藏式螢光燈泡 (一般照明用)	CNS 14125	應施
312	電機類	照明燈具類	9405.10.00.00-1	枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件, 不包括公共場所或街道照明用者 (限檢驗一般室內照明用者)	1. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法 2. 燈具安全通則	CNS 14335 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-6 IEC 60598-2-23 CNS 14115	應施
313	電機類	照明燈具類	9405.20.00.00-9-A	檯、桌、床邊或落地之電燈具 (限檢驗交流 300 伏特以下之	1. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法 2. 燈具安全通則	CNS 14335 IEC 60598-2-4 CNS 14115	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
				熱陰極螢光燈桌上檯燈)			
314	電機類	照明燈具類	9405.20.00.00-9-B	檯、桌、床邊或落地之燈具(限檢驗其他檯、桌、床邊或落地之燈具)	1. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法 2. 燈具安全通則	CNS 14335 IEC 60598-2-4 IEC 60598-2-6 CNS 14115	應施
315	電機類	照明燈具類	9405.30.00.00-7	耶誕樹用燈串(限檢驗交流額定電壓 300 伏以下之燈串組)	燈具安全通則	CNS 14335 IEC 60598-2-20+A1	應施
316	電機類	照明燈具類	9405.40.50.00-4	礦工燈(限檢驗安全帽燈)	帽用安全燈	CNS 2415 M2001	應施
317	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00-6-B	其他電燈具及照明配件(限檢驗一般室內照明用者)	燈具安全通則	CNS 14335	應施
318	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00-6-C	神明桌用神明燈	1. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法 2. 家用和類似用途電器產品的安全規定	CNS 14335 IEC 60598-2-1+am1 IEC 60598-2-2+am1 IEC 60598-2-4、IEC 60598-2-6+am1 IEC 60598-2-23+am1 CNS 14115	應施
319	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00-6-D	水族箱用燈具	1. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法 2. 燈具安全通則	CNS 14335 IEC 60598-2-1+am1 CNS 14115	
320	機械類	工具機	8462.10.10.00-1	鍛造機(限檢驗冷作鍛造，衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之鍛造機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第 2 章及第 85 條規定要求。 但第 9 條排除適用，且第 16 條第 9 款之操作電氣回路之電壓須在 160 伏特以下。	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
321	機械類	工具機	8462.10.20.00.9	模壓衝製機(包括壓床)(限檢驗冷作鍛造,衝程>6mm,滑塊移動速度>30mm/s,人工上下料之模壓衝製機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用,且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
322	機械類	工具機	8462.29.00.00.2	其他彎曲,摺疊,矯直或矯平之機器(限檢驗衝程>6mm,滑塊移動速度>30mm/s,人工上下料之摺床)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用,且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
323	機械類	工具機	8462.31.00.00.8	數值控制剪機(限檢驗衝程>6mm,滑塊移動速度>30mm/s,人工上下料之剪機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用,且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
324	機械類	工具機	8462.39.00.00.0	其他剪機(限檢驗衝程>6mm,滑塊移動速度>30mm/s,人工上下料之剪機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用,且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
325	機械類	工具機	8462.41.00.00.6	數值控制衝孔或衝口工具機(包括壓床),包括衝剪複合機(限檢驗衝程>6mm,滑塊移動速度>30mm/s,人工上下料之數值控制	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用,且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				衝孔或衝口工具機，包括衝剪複合機)			
326	機械類	工具機	8462.49.00.00.8	其他衝孔或衝口工具機(包括壓床)，包括衝剪複合機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之數值控制衝孔或衝口工具機，包括衝剪複合機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
327	機械類	工具機	8462.91.00.00.5	液壓機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之液(氣)壓機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。 但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施
328	機械類	手工具	8425.42.00.10-9	車用輕便液壓千斤頂	1. 汽車用輕便式液壓千斤頂 2. 汽車用輕便式輪型液壓千斤頂 3. 汽車用輕便式輪型液壓千斤頂檢驗法	CNS 4074 CNS 5432 CNS 5433	應施
329	機械類	手工具	8425.49.00.10-2	其他車用輕便千斤頂(限檢驗車用輕便螺旋千斤頂)	汽車用輕便式輪型液壓千斤頂	CNS 5432	
330	機械類	汽車零件	7311.00.00.00-0-C	液化石油氣汽車燃氣系統容器(含附件)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
331	機械類	汽車零件	8409.91.90.10-0	液化瓦斯〔限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統氣化器〕	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
332	機械類	汽車零件	8481.30.00.00-6-D	液化石油氣汽車燃氣系統加氣接頭(具備止回閥)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
333	機械類	汽車零件	8481.30.00.00-6-E	液化石油氣汽車燃氣系統灌裝閥(或包含逆止裝置者)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
334	機械類	汽車零件	8481.40.00.00-4-E	液化石油氣汽車燃氣系統壓力洩放閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
335	機械類	汽車零件	8481.80.90.00-6-P	液化石油氣汽車燃氣系統燃料控制閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
336	機械類	汽車零件	8481.80.90.00-6-Q	液化石油氣汽車燃氣系統取出閥(包括超流閥)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
337	機械類	汽車零件	8481.80.90.00-6-R	液化石油氣汽車燃氣系統多口閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
338	機械類	汽車零件	8481.80.90.00-6-S	液化石油氣汽車燃氣系統壓力調整器	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
339	機械類	汽車零件	8481.80.90.00-6-T	液化石油氣汽車燃氣系統關閉閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施
340	機械類	汽車零件	8708.21.00.00-4	座椅安全帶(含安全帶捲收器)	1. 車輛用座椅安全帶：安全帶或束縛系統構造、帶扣強度、長度調節器強度等 2. 汽車用座椅安全帶檢驗法	CNS 3972 CNS 3973 CNS 4118 CNS 4119	應施
341	機械類	汽車零件	8708.70.90.00-5	其他車輪及其零件與附件〔檢驗範圍限汽車用 18 吋以下輕合金盤型輪圈〕	材料、尺度及安裝方式、外觀、性能(彎曲力矩耐久性、徑向負載耐久性等)	CNS 7135	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
342	機械類	汽車 零件	9026.10.10.00-8	供計量或檢查液體流量或液位用之儀器及器具，機動車輛或機器腳踏車用者〔限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統液面計〕	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法	CNS 13181	應施
343	機械類	汽車 零件	9401.80.00.00-0	其他座物（限檢驗國家標準 11497 汽車用兒童保護裝置規定之嬰兒用臥床、幼童用座椅及學童用座椅）	構造、材料、尺度、性能等	國家標準 11497 汽車用兒童保護裝置規定之檢驗項目(耐光性除外)	應施
344	機械類	防火門	4418.20.00.00-4	鋼鐵製門、窗及其框架及門檻〔檢驗範圍限建築用防火門高 3 公尺乘寬 3 公尺以下〕（包含玻璃製建築用防火門）	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施
345	機械類	防火門	7419.99.90.00-4	其他銅製品〔檢驗範圍限建築用防火門高 3 公尺乘寬 3 公尺以下〕（包含玻璃製建築用防火門）	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施
346	機械類	防火門	7610.10.00.00-6	鋁製門、窗及其框架及門檻〔檢驗範圍限建築用防火門高 3 公尺乘寬 3 公尺以下〕（包含玻璃製建築用防火門）	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
347	機械類	金屬製品	7213.10.00.00-7	熱軋之鐵或非合金鋼條及桿，含壓痕、加肋形、溝槽形或其他軋製過程時變形者（限檢驗建築用鋼筋）	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
348	機械類	金屬製品	7213.91.20.00-5	熱軋之鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面直徑小於十四毫米，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
349	機械類	金屬製品	7214.20.00.00-4	其他鐵或非合金鋼條及桿，含壓痕、加肋形、溝槽形或其他軋製過程時變形或再旋扭者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
350	機械類	金屬製品	7214.99.10.10-6	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑小於十四毫米，以重量計含碳量小於0.25%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					6. 熱軋直棒鋼與捲 狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋檢驗法		
351	機械類	金屬 製品	7214.99.10.20-4	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑十四 毫米及以上但小 於四十二毫米， 以重量計含碳量 小 於 0.25% 者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼 鋼料 4. 光面鋼棒用熱軋 碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲 狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋檢驗法	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
352	機械類	金屬 製品	7214.99.10.30-2	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑四十 二毫米及以上但 小於七十毫米， 以重量計含碳量 0.25%及以上，但 小 於 0.6% 者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼 料 2. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼 鋼 4. 光面鋼棒用熱軋 碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼 筋 6. 熱軋直棒鋼與捲 狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋檢驗法	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
353	機械類	金屬 製品	7214.99.10.40-0	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑七十 毫米及以上，以 重量計含碳量 0.25%及以上，但 小 於 0.6% 者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 料 4. 光面鋼棒用熱軋碳 鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀 棒鋼	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
					7. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋檢驗法		
354	機械類	金屬 製品	7214.99.10.10-6	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑小於 十四毫米，以重 量計含碳量 0.25%及以上，但 小於0.6%者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 料 4. 光面鋼棒用熱軋碳 鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀 棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋檢驗	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
355	機械類	金屬 製品	7214.99.10.20-4	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑十四 毫米及以上但小 於四十二毫米， 以重量計含碳量 0.25%及以上，但 小於0.6%者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 料 4. 光面鋼棒用熱軋碳 鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀 棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋 鋼筋檢驗	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
356	機械類	金屬 製品	7214.99.20.30-0	其他鐵或非合金 鋼條及桿，圓橫 斷面且直徑四十 二毫米及以上但 小於七十毫米， 以重量計含碳量 0.25%及以上，但 小於0.6%者 〔限檢驗建築用 鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼 料 2. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼 鋼料 4. 光面鋼棒用熱軋 碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼 筋 6. 熱軋直棒鋼與捲 狀棒鋼： 7. 鋼筋混凝土用再 軋鋼筋檢驗	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
357	機械類	金屬製品	7214.99.10.40-0	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑七十毫米及以上，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼料 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼： 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	CNS 2473 CNS 3300 CNS 3828 CNS 3892 CNS 479 CNS 560 CNS 8279 CNS 9552	應施
358	機械類	金屬製品	7215.50.10.00-4	其他鐵或非合金鋼條及桿，冷成形或冷光製後未進一步加工，以重量計含碳量小於0.25%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼料 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼： 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	CNS 3300 CNS 479 CNS 560 CNS 9552	應施
359	機械類	金屬製品	7215.50.20.00-2	其他鐵或非合金鋼條及桿，冷成形或冷光製後未進一步加工，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼料 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	CNS 3300 CNS 479 CNS 560 CNS 9552	應施
360	機械類	金屬製品	7312.10.90.20-4	鋼（鐵）製索及纜，非電氣絕緣者	1. 鋼纜及其鋼線檢驗法 2. 鋼纜	CNS 1111 CNS 941	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
361	機械類	金屬 製品	7325.10.00.00-2	非展性鑄鐵製品 〔限檢驗荷重用 吊鉤及鉤環〕	1. 鉤環 2. 吊鉤	CNS 3542 CNS 5394	應施
362	機械類	金屬 製品	7325.99.90.00-7	其他鋼鐵鑄造製 品〔限檢驗荷重 用吊鉤及鉤環〕	1. 鉤環 2. 吊鉤	CNS 3542 CNS 5394	應施
363	機械類	金屬 製品	7326.19.00.00-2	其他鋼鐵製品， 鍛造或衝製，但 未進一步加工者 〔限檢驗荷重用 吊鉤及鉤環〕	1. 鉤環 2. 吊鉤	CNS 3542 CNS 5394	應施
364	機械類	金屬 製品	7326.90.90.90-6	其他鋼鐵製品 〔限檢驗荷重用 吊鉤及鉤環〕	1. 鉤環 2. 吊鉤	CNS 3542 CNS 5394	應施
365	機械類	金屬 製品	7615.19.00.00-2	鋁製餐桌、廚房 或其他家用物品 及其零件〔限檢 驗內容積 10 公 升以下之家庭用 壓力快鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
366	機械類	運動 用品	9506.70.90.00-7	刀式溜冰鞋及輪 式溜冰鞋，包括 附有溜冰用具之 溜冰鞋靴〔限檢 驗輪式溜冰鞋及 滑溜板〕	1. 輪式溜冰鞋 2. 輪式溜冰鞋檢驗法 3. 滑溜板 4. 滑溜板檢驗法 5. 直排輪鞋	1 溜冰鞋： CNS 12789 CNS 12790 2 滑溜板： CNS 12870 CNS 12871	應施
367	機械類	運動 用品	9506.99.00.90-4-A	其他本章未列名 之其他運動或戶 外遊戲用物品及 設備、游泳池及袖 珍游泳池〔限檢 驗滑溜板〕	1. 滑溜板 2. 滑溜板檢驗法	CNS 12870 CNS 12871	應施
368	機械類	電動手 工具	8467.21.00.00-5-A	手提電鑽〔限檢 驗交流電用手提 電鑽〕	1. 家電製品、電動工 具和類似裝置的電 磁相容性要求 2. 手提電鑽	IEC 60745-1 IEC 60746-2-1 CNS 3264（性能試驗） CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
369	機械類	電動手 工具	8467.21.00.00-5-B	各種電鑽(沖、鉋 擊電鑽及手提電 鑽除外)〔限檢 驗交流電用各種 電鑽〕	家電製品、電動工具和 類似裝置的電磁相容 性要求	CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
370	機械類	電動手 工具	8467.21.00.00-5-C	沖、鉋擊電鑽 〔限檢驗交流電 用沖、鉋擊電 鑽〕	1. 家電製品、電動工 具和類似裝置的電磁 相容性要求 2. 手提電鑽：啟動、溫 升試驗、絕緣、耐電 壓、輸出功率、電線曲 折、耐衝擊性、耐久 性、噪音、過負載	IEC 60745-1 IEC 60746-2-1 CNS 3264 (性能試驗) CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
371	機械類	電動手 工具	8467.22.00.00-4-A	手提電動圓鋸機 〔限檢驗交流電 用手提圓鋸機〕	1. 家電製品、電動工 具和類似裝置的電 磁相容性要求 2. 手提電動圓鋸機 3. 手提型電動圓鋸機 試驗法	CNS 9811、CNS 9812 (性能試驗) CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
372	機械類	電動手 工具	8467.22.00.00-4-B	電鋸〔手提電動 圓鋸機除外〕 〔限檢驗交流電 用電鋸〕	家電製品、電動工具和 類似裝置的電磁相容 性要求	CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
373	機械類	電動手 工具	8467.29.10.00-5-A	手提電磨機〔限 檢驗交流電用手 提電磨機〕	1. 家電製品、電動工 具和類似裝置的電 磁相容性要求 2. 手提電磨機試驗法 3. 手提電磨機	CNS 3265、CNS 10609 (性能試驗) CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
374	機械類	電動手 工具	8467.29.10.00-5-B	手提圓盤電磨機 〔限檢驗交流電 用手提圓盤電磨 機〕	1. 家電製品、電動工 具和類似裝置的電 磁相容性要求 2. 手提圓盤電磨機試 驗法 3. 手提圓盤電磨機	CNS 3266、10610(性能 試驗) CNS 13783-1 (EMC 試 驗)	應施
375	機械類	電動手 工具	8467.29.10.00-5-C	手提電刻磨機 〔限檢驗交流電 用手提電刻磨 機〕	家電製品、電動工具和 類似裝置的電磁相容 性要求	IEC 60745-1、IEC 60746-2-3(性能試驗)	應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
376	機械類	電動手工具	8467.29.20.00-3	電剪〔限檢驗交流電用電剪〕	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1 (EMC 試驗)	應施
377	機械類	電動手工具	8467.29.30.00-1	動套筒扳手〔限檢驗交流電用套筒扳手〕	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1 (EMC 試驗)	應施
378	機械類	電動手工具	8467.29.90.00-8	其他電動手工具〔限檢驗交流電用電動手工具〕	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1 (EMC 試驗)	應施
379	機械類	閥類	8481.10.00.00-0	減壓閥〔進口及內銷檢驗限檢驗家用液化石油氣用調整器及家用液化石油氣附錶控制調整器之出口壓力規定230~330mm 水柱壓力者〕	液化石油氣用調整器	CNS 7088 CNS 7089 家庭用液化石油氣附錶控制調整器檢驗暫行規範	應施
380	機械類	閥類	8481.40.00.00-4-A	液化石油氣鋼瓶用開關	液化石油氣容器用閥	CNS 1324	應施
381	機械類	閥類	8481.40.00.00-4-B	高壓鋼瓶閥	1. 高壓鋼瓶閥：耐壓性、氣密性、安全裝置 2. 高壓鋼瓶閥螺紋標準	CNS 10848 CNS 10849	應施
382	機械類	閥類	8481.40.00.00-4-C	乙炔鋼瓶閥	1. 高壓鋼瓶閥螺紋標準 2. 溶解乙炔氣鋼瓶閥	CNS 10849 CNS 4152	應施
383	機械類	廚房用品	2711.13.00.00-1-B	液化丁烷（灌有主要內容物為液化丁烷之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器）	1. 液化石油氣 2. 攜帶式卡式爐用燃料容器	CNS 12951 K5141 CNS 14530 Z2124	應施
384	機械類	廚房用品	2711.13.00.00-1-C	液化丁烷（灌有主要內容物為液化丁烷之戶外用液化石油氣烹煮	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體：尺度、淨容量、耐壓強度、氣密試驗、墜	CNS 15230 Z2129	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				爐用燃料容器)	落試驗		
385	機械類	廚房 用品	2711.19.10.00-3-B	液化石油氣(混合液化丙丁烷)(灌有主要內容物為液化石油氣(混合液化丙丁烷)之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器)	1. 液化石油氣 2. 攜帶式卡式爐用燃料容器	CNS 12951 K5141 CNS 14530 Z2124	應施
386	機械類	廚房 用品	2711.19.10.00-3-C	液化石油氣(混合液化丙丁烷)(灌有主要內容物為液化石油氣(混合液化丙丁烷)之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體	CNS 15230 Z2129	應施
387	機械類	廚房 用品	2901.10.20.00-0-B	丁烷(灌有主要內容物為丁烷之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器)	1. 液化石油氣攜帶 2. 式卡式爐用燃料容器	CNS 12951 K 5141 CNS 14530 Z2124	應施
388	機械類	廚房 用品	2901.10.20.00-0-C	丁烷(灌有主要內容物為丁烷之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體	CNS 15230 Z2129	應施
389	機械類	廚房 用品	9613.10.00.00-9	袖珍型打火機，不能再裝填瓦斯者(限檢驗 FOB 價格在 0.7 美元以下，且燃料槽為塑膠材質之拋棄式打火機)	拋棄式打火機－安全要求	CNS 10666 S1174	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
390	機械類	廚房 用品	9613.20.00.00-7	袖珍型打火機， 可再裝填瓦斯者 （限檢 FOB 價格 在 0.7 美元以 下，且燃料槽為 塑膠材質之簡易 型打火機）	拋棄式打火機－安全 要求	CNS 10666 S1174	應施
391	機械類	廚房 用品	9613.80.90.00-5	其他打火機（限 檢驗 FOB 價格在 0.7 美元以下， 且燃料槽為塑膠 材質之拋棄式或 簡易型打火機）	拋棄式打火機－安全 要求	CNS 10666 S1174	應施
392	機械類	廚房 用品	7321.11.00.00-5-A	鋼鐵製烹飪器具 及加熱板，氣體 燃料或氣體與其 他燃料兩用者 （限檢驗燃氣台 爐及燃氣烤箱）	家庭用燃氣炊煮器具	CNS 13604	應施
393	機械類	廚房 用品	7323.91.00.00-6	非搪瓷鑄鐵製餐 桌、廚房或其他 家用物品及其零 件〔限檢驗內容 積 10 公升以下 之家庭用壓力快 鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
394	機械類	廚房 用品	7323.92.00.00-5	搪瓷鑄鐵餐桌、 廚房或其他家用 物品及其零件 〔限檢驗內容積 10 公升以下之 家庭用壓力快 鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
395	機械類	廚房 用品	7323.93.00.00-4	不銹鋼製餐桌、 廚房或其他家用 物品及其零件 〔限檢驗內容積 10 公升以下之 家庭用壓力快 鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
396	機械類	廚房 用品	7323.94.00.00-3	搪瓷鋼鐵製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件〔限檢驗內容積 10 公升以下之家庭用壓力快鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
397	機械類	廚房 用品	7323.99.00.00-8	其他鋼鐵製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件〔限檢驗內容積 10 公升以下之家庭用壓力快鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
398	機械類	廚房 用品	7418.19.90.00-2	銅製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件〔限檢驗內容積 10 公升以下之家庭用壓力快鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施
399	機械類	鋼(鐵) 製容器	7311.00.00.00-0-A	鋼(鐵)製壓縮氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下，且未裝填內容物之鋼瓶〕	1. 無縫鋼製高壓氣體容器 2. 壓縮天然氣鋼瓶	CNS 1337 CNS 2724 CNS 12242	應施
400	機械類	鋼(鐵) 製容器	7311.00.00.00-0-D	鋼(鐵)製液化石油氣瓶除外之液化氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下，且未裝填內容物之鋼瓶〕	1. 無縫鋼製高壓氣體容器 2. 溶解乙炔器熔接鋼 3. 液氮鋼瓶構造標準	CNS 12242 CNS 2724 CNS 5636	應施
401	機械類	嬰兒 用品	8715.00.00.00-0-A	嬰兒用車及其零件〔限檢驗手推嬰、幼兒用車〕	手推嬰幼兒車安全標準	CNS 12940	應施
402	機械類	嬰兒 用品	9503.00.11.00-1-A	嬰兒學步車	手推嬰幼兒車檢驗法(扭力試)	CNS 6263	應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
403	紡織品	成品布	50071000-10-9 50071000-90-2 50072000-00-9 50079000-00-4	絲或廢絲織成之 梭織物製成之台 灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
404	紡織品	成品布	51111100-00-3 51111900-00-5 51112000-00-2 51113000-00-0 51119000-00-7	羊毛或動物細毛 紡毛梭織物製成 之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
405	紡織品	成品布	51121100-00-2 51121900-00-4 51122000-00-1 51123000-00-9	羊毛或動物細毛 梳毛梭織物製成 之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
406	紡織品	成品布	52083100-00-3 52083200-00-2 52083300-00-1 52083900-00-5 52084100-00-1 52084200-00-0 52084300-00-9 52084900-00-3 52085100-00-8 52085200-00-7 52085910-00-8 52085990-00-1	動物粗毛或馬毛 製之梭織物製成 之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
407	紡織品	成品布	52093100-00-2 52093200-00-1 52093900-00-4 52094100-00-0 52094200-00-9 52094300-00-8 52094900-00-2 52095100-00-7 52095200-00-6 52095900-00-9	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在 85%及以上，而每平方公尺重量不超過 200 公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
408	紡織品	成品布	52103100-00-9 52103200-00-8 52103900-00-1 52104100-00-7 52104910-00-7 52104990-00-0 52105100-00-4 52105910-00-4 52105990-00-7	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在 85%及以上而每平方公尺重量超過 200 公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
409	紡織品	成品布	52113100-00-8 52113200-00-7 52113900-00-0 52114100-00-6 52114200-00-5 52114300-00-4 52114900-00-8 52115100-00-3 52115200-00-2 52115900-00-5	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在 85%以下，每平方公尺重量不超過 200 公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
410	紡織品	成品布	52121300-00-9 52121400-00-8 52121500-00-7	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在 85%以下，每平方公尺重量超過 200 公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
411	紡織品	成品布	53091900-00-7 53092900-00-5	其他棉梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
412	紡織品	成品布	53109000-00-6	亞麻梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
413	紡織品	成品布	53110010-00-2 53110020-00-0 53110090-00-5	第 5303 節之黃麻或其他供紡織用-皮纖維之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
414	紡織品	成品布	54074200-00-9 54074300-00-8 54074400-00-7 54075200-00-6 54075300-00-5 54075400-00-4 54076190-00-6 54076990-00-8 54077290-00-3 54077300-00-1	其他植物纖維梭織物；紙紗之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
			54077400-00-0 54078200-00-0 54078300-00-9 54078400-00-8 54079200-00-8 54079300-00-7 54079400-00-6				
415	紡織品	成品布	54082200-00-2 54082300-00-1 54082400-00-0 54083200-00-0 54083300-00-9 54083400-00-8	合成纖維絲紗梭織物，包括以第5404節材料製成之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
416	紡織品	成品布	55121900-00-0 55122900-00-8 55129900-00-3	含合成纖維棉重量在 85%及以上之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
417	紡織品	成品布	55132100-00-5 55132310-00-1 55132390-00-4 55132900-00-7 55133100-00-3 55133910-00-3 55133920-00-1 55133990-00-6 55134100-00-1 55134910-00-1 55134920-00-9 55134990-00-4	合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布(含合成纖維重量未達85%，主要或單獨與棉花混製，每平方公尺重量不超過170公克)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
418	紡織品	成品布	55142100-00-4 55142200-00-3 55142300-00-2 55142900-00-6 55143010-00-1 55143020-00-9 55143030-00-7 55143090-00-4 55144100-00-0 55144200-00-9 55144300-00-8 55144900-00-2	合成纖維棉梭織 物製成之台灣成 品布(含合成纖 維重量未達 85%,主要或單獨 與棉花混製,每 平方公尺重量超 過170公克者)	1. 安全性基準: (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準: (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準: (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準: (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
419	紡織品	成品布	55151190-00-6 55151290-00-5 55151390-00-4 55151990-00-8 55152190-00-4 55152290-00-3 55152990-00-6 55159190-00-9 55159991-00-0 55159999-00-2	其他合成纖維棉 梭織物製成之台 灣成品布	1. 安全性基準: (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準: (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準: (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2.功能性基準: (1)CNS 8038 L3138(水洗) /CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗) /CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
420	紡織品	成品布	55161200-00-3 55161300-00-2 55161400-00-1 55162200-00-1 55162300-00-0 55162400-00-9 55163200-00-9 55163300-00-8 55163400-00-7 55164200-00-7 55164300-00-6 55164400-00-5 55169200-00-6 55169300-00-5 55169400-00-4	再生纖維棉梭織 物製成之台灣成 品布	1. 安全性基準: (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準: (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準: (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2.功能性基準: (1)CNS 8038 L3138(水洗) /CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗) /CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 1.(4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
421	紡織品	成品布	58090010-00-1 58090090-00-4	未列名金屬線或第 5605 節攪金屬之紗之梭織物製成之台灣成品布(供服飾用、作為室內裝飾用紡織品或類似用途者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 L3138(水洗)/ CNS 13752 L3243(乾洗) (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
422	紡織品	成品布	60041010-00-0 60041090-00-3 60049010-00-3 60049090-00-6	針織品或鉤針織品製成之台灣成品布(寬度超過 30 公分，且含彈性紗或橡膠線重量在 5% 及以上者，第 6001 節除外)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 13752 L3243 (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
423	紡織品	成品布	60052200-00-7 60052300-00-6 60052400-00-5 60053200-00-5 60053300-00-4 60053400-00-3 60054200-00-3 60054300-00-2 60054400-00-1 60059010-00-2 60059020-00-0 60059091-00-4 60059099-00-6	經編織物製成之台灣成品布(包括在裝飾織物機上作成者，第 6001 至 6004 節除外)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 13752 L3243 (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施
424	紡織品	成品布	60061000-00-0 60062200-00-6 60062300-00-5 60062400-00-4 60063200-00-4 60063300-00-3 60063400-00-2 60064200-00-2 60064300-00-1 60064400-00-0 60069010-00-1 60069090-00-4	其他針織或鉤針織品製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 L1029 (2)CNS 15290 L1036 2. 功能性基準： (1)CNS 13752 L3243 (2)CNS 1494 L3027(水洗)/ CNS 8434 L3155(乾洗) (3)CNS 3846 L3075 (4)CNS 2339 L3050	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
425	機械類	自行車及其零件	7315.11.00.20-9	腳踏車用滾子鏈	1. 檢查項目： (1)尺寸測量檢查 (2)標記檢查 2. 測試項目： (1)外推力測試 (2)拉力測試 (3)橫向誤差測試 (4)纏捲測試 (5)側彎測試 (6)緊繃環節測試	ISO 9633	非應施
426	電池類	鋰電池組	8507.80.00.10-3	電動機車、電動自行車用鋰電池組(抽取式)	1. 電動機車二次鋰電池組之電性試驗、機械性試驗、環境試驗及標示 2. 電機動車固定式電池組之結構要求、抽換安裝與使用及連結要求	TES-0B-01-01 (或 CNS 15387) 及 TES-0A-08-01 (或 CNS 15424-1)	非應施
427	電池類	鋰電池組	8507.80.00.10-3	電動機車、電動自行車用鋰電池組(固定式)	1. 電動機車二次鋰電池組之電性試驗、機械性試驗、環境試驗及標示 2. 電機動車固定式電池組之結構要求、抽換安裝與使用及連結要求	TES-0B-01-01 (或 CNS 15387) 及 TES-0A-08-02 (或 CNS 15424-2)	非應施
428	變壓器、靜電式變流器及感應器類	靜電式變流器	8504.40.99.90-0	家用和類似用途電池充電器或汽、機車起動用電池充電器	電池充電器之標示、電性、機械性、零組件、環境試驗及化性試驗等	CNS 3765-29	非應施
429	資訊類	儲存裝置媒體	8523.51.00.00-0 固態非揮發性儲存裝置媒體(隨身碟)	USB 隨身碟	1. 危險之保護(Protection from hazards) 2. 配線、接線與電源 3. 物理性要求 4. 電氣規定與模擬異常狀態 5. 連接至電信網路 6. 連結至電纜配線系統	CNS-14336-1 (資訊技術設備-安全性-第1部一般要求)	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
430	通訊類	無線電信終端設備	8517.12.00.00-6	蜂巢式網路或其他無線網路終端設備	GSM900 及 DCS1800 行動電話機技術規範或 1900 兆赫數位式低功率 PHS 終端設備技術規範或第三代行動通信終端設備技術規範或無線寬頻接取行動臺技術規範。	PLMN01/PLMN02/PLMN08/PLMN09	N.C.C.
431	通訊類	低功率射頻器材	8517.69.00.92-7	其他無線通訊器具	低功率射頻電機技術規範	LP0002	N.C.C.
432	通訊類	有線電信終端設備	8517.11.00.00-7	附無線手機之有線電話機	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.
433	通訊類	有線電信終端設備	8517.18.00.90-1	其他電話機	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.
434	通訊類	有線電信終端設備	8518.30.31.00-6	有線電話手持聽筒	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.
435	電子類	資訊產品	8528.61.00.00-3	專用或主要用於貨品號列第 8471 節「自動資料處理系統」之投影機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法（多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法）。 2. 影音及其類似電子產品－安全規定（多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－安全性－第 1 部：一般要求）。	CNS 13439（多媒體產品得選擇適用 CNS 13438）/ CNS 14408（多媒體產品得選擇適用 CNS 14336-1）	非應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
436	電子類	視聽音 響	8528.69.10.00-3	其他彩色影像投 射機	1. 聲音與電視廣播 接收機與相關設 備－射頻干擾特 性－限制值與量 測方法（多媒體 產品得選擇適用 資訊技術設備－ 射頻擾動特性－ 限制值與量測方 法）。 2. 影音及其類似電子 產品－安全規定 （多媒體產品得選 擇適用資訊技術設 備－安全性－第 1 部：一般要求）。	CNS 13439 (多媒體產品得選擇適 用 CNS 13438) / CNS 14408 (多媒體產品得選擇適 用 CNS 14336-1)	非應施
437	電子類	視聽音 響	8528.69.20.00-1	其他黑白或單色 影像投射機	1. 聲音與電視廣播 接收機與相關設 備－射頻干擾特 性－限制值與量 測方法（多媒體 產品得選擇適用 資訊技術設備－ 射頻擾動特性－ 限制值與量測方 法）。 3. 影音及其類似電子 產品－安全規定 （多媒體產品得選 擇適用資訊技術設 備－安全性－第 1 部：一般要求）。	CNS 13439 (多媒體產品得選擇適 用 CNS 13438) / CNS 14408 (多媒體產品得選擇適 用 CNS 14336-1)	非應施
438	機械類	手工具	8204.11.00.00-5	不可調整手操作 扳手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工 具－扳手技術通則	CNS 14110	非應施
439	機械類	手工具	8204.11.00.00-4	可調整手操作扳 手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工 具－扳手技術通則	CNS 14110	非應施

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類
440	機械類	手工具	8204.11.00.00-4	可調整有或無把手之可互換扳手	螺釘及螺帽之裝配工具－扳手技術通則	CNS 14110	非應施
441	機械類	手工具	8203.20.00.00-5	鉗(包括剪鉗)、手鉗鑷子及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施
442	機械類	手工具	8204.11.00.00-4	套筒	螺釘及螺帽之裝配工具－手動套筒扳手	CNS 3614	非應施
443	機械類	手工具	8203.20.00.00-3	剪金屬用剪刀及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施
444	機械類	手工具	8205.70.00.00-2	老虎鉗、夾子及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施
445	機械類	手工具	8202.10.00.00-8	手鋸	1. 木工用手鋸總則 2. 手弓鋸用鋸條	1.CNS 1096 2.CNS 1433	非應施
446	機械類	手工具	8205.20.00.00-3	鎚及長柄大鎚	手用鋼鎚	CNS 1026	非應施
447	機械類	手工具	8205.40.00.00-9	螺絲起子	螺釘及螺帽之裝配工具－螺絲起子	CNS 4814	非應施
448	電機類	一般家用電器	8516.79.00.00-7	超音波精油霧化器	1. 家用和類似用途電器產品的安全。 2. 家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求。	1.CNS 3765。 2.CNS 13783-1。	非應施
449	電機類	照明燈具類	8539.49.20.00-3	安定器內藏式發光二極體燈泡 適用範圍： 1. 額定功率在 60W 以下。 2. 額定電壓大於交流 50V 且在交流 250V 以下。	1. 安定器內藏式發光二極體燈泡安全性要求。 2. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法。 3. 安定器內藏式發光二極體燈泡(供應電壓大於 50V)性能	1.CNS15436。 2.CNS14115。 3.CNS15630。 4.臺灣製 MIT 微笑產品 LED 燈泡易讀標示使用規範(附錄二)。	非應施

序號	貨品 主分類	貨品 次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對 象次分 類
				3. 配備 CNS15436(或 IEC62560)所指 定之燈帽。 4. 額定頻率 60Hz。	要求。 註：其中光束維持 率部分，得依「附 錄一、臺灣製 MIT 微笑產品 LED 燈泡 光束維持率試驗替 代方式規範」辦 理。 4. LED 燈泡易讀標示。		